




# SERIE 20 – SPRECHSTELLEN MIT 1 RUFTASTE

Serie 20



**BT 20-313** Notrufsprechstelle,  
Aluminium  
▶ 612,00 Euro + MwSt (UVP)

**BT 21-313** Notrufsprechstelle,  
V2A-Design  
▶ 655,00 Euro + MwSt (UVP)

**BT 20-313-IP** Notrufsprechstelle,  
Aluminium  
▶ 839,00 Euro + MwSt (UVP)


**BT 21-313-IP** Notrufsprechstelle,  
V2A-Design  
▶ 882,00 Euro + MwSt (UVP)

Option  
E+ Option  
Speaker icon

RAL 3000 RAL 5017 RAL 2009

a/b 

Größe: 3 senkrecht  
▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)  
▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4  
▶ Farbreferenz angeben  
▶ Material: Aluminium



**BT 20-331** Notrufsprechstelle,  
Aluminium  
▶ 605,00 Euro + MwSt (UVP)

**BT 21-331** Notrufsprechstelle,  
V2A-Design  
▶ 628,00 Euro + MwSt (UVP)

**BT 20-331-IP** Notrufsprechstelle,  
Aluminium  
▶ 832,00 Euro + MwSt (UVP)

**BT 21-331-IP** Notrufsprechstelle,  
V2A-Design  
▶ 875,00 Euro + MwSt (UVP)

Option  
E+ Option  
Speaker icon

RAL 3000 RAL 5017 RAL 2009

a/b 

Größe: 3 senkrecht  
▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)  
▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4  
▶ Farbreferenz angeben  
▶ Gravur optional  
▶ Material: Aluminium



**BT 20-341** Notrufsprechstelle,  
Aluminium  
▶ 959,00 Euro + MwSt (UVP)


**BT 21-341** Notrufsprechstelle,  
V2A-Design  
▶ 1.002,00 Euro + MwSt (UVP)

Option  
E+ Option  
Speaker icon

RAL 3000 RAL 5017 RAL 2009

a/b 

Größe: 3 senkrecht  
▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)  
▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4  
▶ Farbreferenz angeben  
▶ Material: Aluminium



**BT 20-371** Notrufsprechstelle,  
Aluminium  
▶ 606,00 Euro + MwSt (UVP)

**BT 21-371** Notrufsprechstelle,  
V2A-Design  
▶ 650,00 Euro + MwSt (UVP)

**BT 20-371-IP** Notrufsprechstelle,  
Aluminium  
▶ 833,00 Euro + MwSt (UVP)

**BT 21-371-IP** Notrufsprechstelle,  
V2A-Design  
▶ 877,00 Euro + MwSt (UVP)

Option  
E+ Option  
Speaker icon

RAL 3000 RAL 5017 RAL 2009

a/b 

Größe: 3 senkrecht  
▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)  
▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4  
▶ Farbreferenz angeben  
▶ Gravur optional  
▶ Material: Aluminium



a/b

**BT 20-312** Notrufsprechstelle,  
Aluminium

► 609,00 Euro + MwSt (UVP)

**BT 21-312** Notrufsprechstelle,  
V2A-Design

► 653,00 Euro + MwSt (UVP)

SIP



**BT 20-312-IP** Notrufsprechstelle,  
Aluminium

► 836,00 Euro + MwSt (UVP)

**BT 21-312-IP** Notrufsprechstelle,  
V2A-Design

► 880,00 Euro + MwSt (UVP)



RAL 3000

RAL 5017

RAL 2009

- Größe: 3 senkrecht
- 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- Farbreferenz angeben
- Gravur optional
- Material: Aluminium

i

## Modulare Notrufsprechstellen

Behnke Notrufsprechstellen erhöhen sowohl im öffentlichen Bereich, als auch im Betrieb die Sicherheit. Stadtparks, Festplätze, U-Bahn-Haltestellen, Schulen, Sportplätze, Tunnel-Unterführungen, Maschinenhallen, Gruben, Häfen uvm. wurden mit Behnke Notrufsprechstellen ausgestattet.

Das flexible Modulsystem bietet die Möglichkeit die Notrufsprechstellen speziellen Anwendungsfällen anzupassen. So lassen sich Notrufsprechstellen z. B. für Autogastankstellen konfigurieren. Zudem können Schriftzüge graviert und Sprechstellen in RAL-Farben pulverbeschichtet werden.





## BAUKASTENPRINZIP – SO FUNKTIONIERT'S

### **i** Behnke Türstation selbst zusammenstellen

Sie haben auf den vorherigen Seiten keine passende Türstation für Ihren Anwendungsfall gefunden? Kein Problem! Mit dem Behnke Modulsystem können Sie Ihre Wunsch-Konfiguration bequem zusammenstellen. Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie kinderleicht das geht. Selbstverständlich können Sie auch den Online-Konfigurator nutzen: [www.behnke-online.de/konfigurator](http://www.behnke-online.de/konfigurator)

**Alle Komponenten, für Ihre individuelle Notrufsprechstelle finden Sie im Kapitel „Serie 20 / 30 – Baukastenprinzip“ ab Seite 86.**

### **1** Schritt 1 – Farbe wählen

Standardmäßig werden die Notrufsprechstellen in Aluminium oder V2A-Design geliefert. Auf Wunsch können die Notrufsprechstellen und Funktionsmodule pulverbeschichtet werden: „Feuerrot“, „Verkehrsblau“ und „Verkehrsorange“. Bitte geben Sie die Farbreferenz bei Ihrer Bestellung mit an.

Sollten Sie eine andere RAL- oder DB-Farbe benötigen, können die Sprechstellen auch in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet werden.



### **2** Schritt 2 – Farbringe und Farbrahmen

Soll die Ruftaste Ihres Funktionsmoduls farbig umrandet werden, können Sie aus fünf verschiedenen Farben wählen. Ebenso gibt es verschiedenfarbige Rahmen für das Ruftaste hinter Glas Modul 20-2014.

Folgende Farben sind erhältlich: Rot, Blau, Grün, Gelb und Orange. Bitte geben Sie diese Farbreferenz bei Ihrer Bestellung mit an.

#### Farbringe und Rahmen:

-  Farbring „Rot“
-  Farbring „Blau“
-  Farbring „Grün“
-  Farbring „Gelb“
-  Farbring „Orange“
  
-  Farbrahmen „Rot“
-  Farbrahmen „Blau“
-  Farbrahmen „Grün“
-  Farbrahmen „Gelb“
-  Farbrahmen „Orange“



**Beispiel Farbring:**  
20-2017 Aluminium mit Farbring „Rot“

**Beispiel Farbrahmen und Gravur:**  
20-2014 Aluminium mit Farbrahmen „Rot“  
(Gravur „SOS“ optional)



### 3 Schritt 3 – Funktionsmodule

Suchen Sie sich auf den folgenden Seiten die passenden Funktionsmodule aus. Bitte achten Sie darauf, dass jede Notrufsprechstelle mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon ausgestattet ist. Je weiter Lautsprecher und Mikrofon räumlich voneinander entfernt sind, desto lauter kann Ihre Behnke Notrufsprechstelle eingestellt werden. Der rote Stern an den Funktionsmodulen zeigt an, ob Sie ein separates Netzteil benötigen. Bestellen Sie dieses bitte gleich mit.

Falls Sie eine bestehende Notrufsprechstelle in ihrer Funktionalität erweitern oder ändern möchten, können Sie die Funktionsmodule problemlos austauschen.



**Beispiel:**

- 20-1100** Lautsprecher, Aluminium
- 20-2017** 1 Taste, Aluminium
- 20-3100** Mikrofon, Aluminium

### 4 Schritt 4 – Frontrahmen

Sie haben Ihre Funktionsmodule zusammengestellt? Dann brauchen Sie nun den passenden Rahmen. Je nach Montageart stehen Ihnen senkrechte und waagerechte Rahmen zur Auswahl.

Gegenplatten werden benötigt, falls Funktionsmodule im Frontrahmen fixiert werden müssen. So bei entfernt abgesetzter Elektronik (Triphonie) und dann, wenn die Frontblenden größer sind als die Basiselektronik.



**Beispiel:**

- 20-4315** Frontrahmen, Aluminium (RAL 3000)

### 5 Schritt 5 – Elektronik

Suchen Sie nun die analoge oder IP-Elektronik in der passenden Größe zum Modulrahmen aus. Die Leitungen der Elektronik sind gekennzeichnet, sodass Sie bei der späteren Montage die Module nur noch aufstecken müssen.

Aus platztechnischen, sicherheitsrelevanten Gründen oder zum Vandalismusschutz besteht die Möglichkeit die Elektronik der Behnke Notrufsprechstelle entfernt vom Einbauort zu montieren.



**Beispiel:**

- 20-0001** Elektronik, Größe 3